



**КонсультантПлюс**

Распоряжение Правительства РФ от  
23.11.2020 N 3073-р

<О внесении изменений в распоряжение  
Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р>

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 14.07.2021

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

1. Утвердить прилагаемые [изменения](#), которые вносятся в [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением [подпункта 21 пункта 1](#) изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
М.МИШУСТИН

Утверждены  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

### ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В [приложении N 1](#) к указанному распоряжению:

1) [позицию](#), касающуюся А03АА, изложить в следующей редакции:

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| "А03АА синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин   | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|   | платифиллин | раствор для подкожного введения";  |

2) [позицию](#), касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| "A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин     | суппозитории ректальные;<br>сuspensia rectальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|   | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой";  |

3) **позицию**, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

|                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| "A10ВА бигуаниды | метформин | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой"; |
|------------------|-----------|--|

4) позиции, касающиеся А10ВН, А10ВЈ и А10ВЌ, изложить в следующей редакции:

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| "A10ВН ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | вилдаглиптин | таблетки                               |
|   | гозоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | линаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |  |
|       | саксаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |  |
|       | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |  |
|       | эвоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | дулаглутид<br>ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин<br>ипраглифлозин<br>эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

5) **позицию**, касающуюся B01AC, изложить в следующей редакции:

|        |                               |   |  |
|--------|-------------------------------|---|--|
| "B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел<br>селексипаг<br>тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|--------|-------------------------------|---|--|

6) **позицию**, касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

|        |                              |   |   |
|--------|------------------------------|---|---|
| "B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим<br>элтромбопаг<br>эмизизумаб<br>этамзилат | порошок для приготовления раствора для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций; |
|--------|------------------------------|---|---|

раствор для инъекций и  
наружного применения;  
таблетки";

7) позицию, касающуюся В03ХА, изложить в следующей редакции:

|        |                                  |                                       |   |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| "B03ХА | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа                     | раствор для инъекций  |
|        |                                  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоЭтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|        |                                  | эпоэтин альфа                         | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|        |                                  | эпоэтин бета                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения"; |

8) позицию, касающуюся В05ВВ, изложить в следующей редакции:

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| "B05ВВ | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат               | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|        |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия | раствор для инфузий                                  |
|        |  | хлорид   |  |
|        |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                           | раствор для инфузий                                  |
|        |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий                                  |
|        |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид +                         | раствор для инфузий                                  |

кальция хлорид  
+ натрия хлорид  
+ натрия  
лактат)  
  
натрия хлорида раствор для инфузий  
раствор  
сложный  
(калия хлорид +  
кальция хлорид  
+ натрия  
хлорид)  
  
натрия хлорид + раствор для инфузий";  
калия хлорид +  
кальция  
хлорида  
дигидрат +  
магния хлорида  
гексагидрат +  
натрия ацетата  
тригидрат +  
яблочная  
кислота

9) позицию, касающуюся В05ХА, изложить в следующей редакции:

|                              |                      |   |
|------------------------------|----------------------|---|
| "В05ХА растворы электролитов | калия хлорид         | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения                          |
|                              | магния сульфат       | раствор для внутривенного<br>введения;  |
|                              | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|                              | натрия хлорид        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для<br>инъекций"; |

10) позицию, касающуюся С01ДА, изложить в следующей редакции:

|                             |                        |  |
|-----------------------------|------------------------|--|
| "С01ДА органические нитраты | изосорбida<br>динитрат | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>спрей дозированный; |
|-----------------------------|------------------------|--|

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  |                          | спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия   |
|  | изосорбida<br>мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрыты пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрыты<br>пленочной оболочкой |
|  | нитроглицерин            | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные";   |

11) позицию, касающуюся С08СА, изложить в следующей редакции:

|                                       |           |  |
|---------------------------------------|-----------|--|
| "С08СА производные<br>дигидропиридина | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрыты пленочной<br>оболочкой  |
|                                       | нимодипин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрыты пленочной<br>оболочкой   |
|                                       | нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрыты пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрыты пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным |

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

12) **позицию**, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин

таблетки пролонгированного действия;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
капсулы с пролонгированным высвобождением;  
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

13) **позицию**, касающуюся H05BA, изложить в следующей редакции:

"H05BA препараты кальцитонина

кальцитонин

раствор для инъекций";

14) **позицию**, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"J01FA макролиды

азитромицин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);

|               |  |   |
|---------------|--|---|
|               |  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| джозамицин    |  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| кларитромицин |  | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой"; |

15) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

|                     |                    |   |
|---------------------|--------------------|---|
| "J01MA фторхинолоны | левофлоксацин      | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|                     | ломефлоксацин      | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|                     | моксифлоксаци<br>н | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|                     | оффлоксацин        | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, |

|                |  |
|----------------|--|
| спарфлоксацин  | покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой"; |

16) **позицию**, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

|   |   |
|---|---|
| "J01XD производные имидазола метронидазол | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
|---|---|

17) **позицию**, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:

|   |   |
|---|---|
| "J02AC производные триазола вориконазол | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| позаконазол                             | суспензия для приема внутрь   |
| флуконазол                              | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки;  |

таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

18) **позицию**, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:

|        |   |                |  |
|--------|---|----------------|--|
| "J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;  |
|        |   |                | мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;                            |
|        |   |                | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|        |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";  |

19) **позицию**, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

|        |   |            |  |
|--------|---|------------|--|
| "J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|        |   | диданозин  | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                      |
|        |   | зидовудин  | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |   | ламивудин  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|        |   | ставудин   | капсулы  |
|        |   | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| тенофовир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| фосфазид              | таблетки   |
| эмтрицитабин          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| энтекавир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой";           |

20) позиции, касающиеся J05AP, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

|   |   |  |
|---|---|--|
| "J05AP    противовирусные препараты для лечения гепатита С                  | велпатаасвир + софосбувир                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   | глекапревир + пибрентасвир                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   | даклатаасвир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир | таблеток набор   |
|   | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|   | симепревир  | капсулы  |
|   | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   | абакавир + ламикудин                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   | абакавир + зидовудин + ламикудин                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   |  |
| J05AR    комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции |   |  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| J05AX | зидовудин +<br>ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвите格avir +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | лопинавир +<br>ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин                                 | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | гразопревир +<br>элбасвир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | долутегравир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | имидаzолилэтан<br>амид<br>пентандиовой<br>кислоты                           | капсулы  |
|       | кагоцел   | таблетки   |
|       | маравирок   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | ралтегравир   | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | ремдесивир  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       | умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | фавипиравир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой";  |

КонсультантПлюс: примечание.  
Пп. 21 п. 1 [вступает](#) в силу 03.12.2020.

21) [позицию](#), касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

|      |         |  |
|------|---------|--|
| "J07 | вакцины | вакцины в<br>соответствии с<br><br>национальным<br>календарем<br>профилактическ<br>их прививок и<br>календарем<br>профилактическ<br>их<br><br>прививок по<br>эпидемическим<br>показаниям<br><br>вакцины для<br>профилактики<br>новой<br>коронавирусной<br>инфекции<br>COVID-19"; |
|------|---------|--|

22) [позицию](#), касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

|                                     |             |  |
|-------------------------------------|-------------|--|
| "L01AA аналоги азотистого<br>иприта | бендамустин | лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий |
|                                     | ифосфамид   | порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|                                     | мелфалан    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|                                     | хлорамбуцил | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые оболочкой";

23) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| "L01DB антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения";  |

24) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

|                                |                         |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| "L01XC моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий          |
|                                | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий       |
|                                | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |

|                                |                      |  |
|--------------------------------|----------------------|--|
|                                | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|                                | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|                                | цетуксимаб           | раствор для инфузий  |
|                                | элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| L01XE ингибиторы протеинкиназы | абемациклеб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | акситиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | алектиниб            | капсулы  |
|                                | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | бозутиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | гефитиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | дабрафениб           | капсулы  |
|                                | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | ибрутиниб            | капсулы  |
|                                | иматиниб             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | кабозантиниб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                                | кобиметиниб          | таблетки, покрытые пленочной   |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
|  |              | оболочкой   |
|  | кризотиниб   | капсулы   |
|  | лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | ленватиниб   | капсулы   |
|  | мидостаурин  | капсулы   |
|  | нилотиниб    | капсулы   |
|  | нинтеданиб   | капсулы мягкие  |
|  | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | палбоциклиб  | капсулы   |
|  | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | руксолитиниб | таблетки  |
|  | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | сунитиниб    | капсулы   |
|  | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | церитиниб    | капсулы   |
|  | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01XX прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения        |
|  | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения |

|   |  |
|---|--|
| бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| венетоклакс   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| висмодегиб  | капсулы  |
| гидроксикарбамид  | капсулы  |
| иксазомиб   | капсулы  |
| иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| митотан   | таблетки   |
| олапарив  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| третиноин   | капсулы  |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| эрибулин  | раствор для внутривенного введения";   |

25) **позицию**, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:

|                      |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| "L02BB антиандrogenы | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                      | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|             |  |
|-------------|--|
| флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| энзалутамид | капсулы";  |

26) **позицию**, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| "L03AX другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|                                 | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривального введения  |
|                                 | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|                                 | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|                                 | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|                                 | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой";   |

27) **позицию**, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

|                                      |             |   |
|--------------------------------------|-------------|---|
| "L04AA селективные иммунодепрессанты | абатацепт   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|                                      | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                      | апремиласт  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                      | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| белимумаб                          | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий                            |
| ведолизумаб                        | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий                            |
| иммуноглобулин<br>антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| лефлуномид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| микофенолата<br>мофетил            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| микофеноловая<br>кислота           | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой |
| натализумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| окрелизумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| терифлуномид                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| тофацитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| упадацитиниб                       | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой                            |
| финголимод                         | капсулы   |
| эверолимус                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| экулизумаб                         | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий";  |

28) **позицию**, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

|                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| "L04AC ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                  |
|                                | гуселькумаб  | раствор для подкожного введения   |
|                                | иксекизумаб  | раствор для подкожного введения   |
|                                | канакинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|                                | левилимаб    | раствор для подкожного введения   |
|                                | нетакимаб    | раствор для подкожного введения   |
|                                | олокизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|                                | сарилумаб    | раствор для подкожного введения   |
|                                | секукинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|                                | тоцилизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
|                                | устекинумаб  | раствор для подкожного введения";   |

29) **позицию**, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:

|                                 |                    |                            |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|
| "L04AX другие иммунодепрессанты | азатиоприн         | таблетки                   |
|                                 | диметилфумара<br>т | капсулы кишечнорастворимые |
|                                 | леналидомид        | капсулы                    |
|                                 | пирфенидон         | капсулы";                  |

30) **позицию**, касающуюся М01AB, изложить в следующей редакции:

|  |            |  |
|--|------------|--|
| "М01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного |
|--|------------|--|

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  |           | введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;  |
|  |           | таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|  | кеторолак | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой";                           |

31) после позиции, касающейся М05ВХ, [дополнить](#) позицией следующего содержания:

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| "M09A | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>костно-мышечной<br>системы | нусинерсен | раствор для интракальвального<br>введения"; |
|-------|---|------------|---|

32) [позицию](#), касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

|        |                                  |            |                          |
|--------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| "N01AB | галогенированные<br>углеводороды | галотан    | жидкость для ингаляций   |
|        |                                  | десфлуран  | жидкость для ингаляций   |
|        |                                  | севофлуран | жидкость для ингаляций"; |

33) [позицию](#), касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

|        |                       |             |                        |
|--------|-----------------------|-------------|------------------------|
| "N02AE | производные орипавина | бупренорфин | раствор для инъекций"; |
|--------|-----------------------|-------------|------------------------|

34) [позицию](#), касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

|                                  |                     |  |
|----------------------------------|---------------------|--|
| "N03AG производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой"; |
|----------------------------------|---------------------|--|

35) [позицию](#), касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:

|                           |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
| "N05AE производные индола | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                           | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой";         |

36) [позицию](#), касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

|                                   |                                    |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| "N05BA производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой";  |

37) позиции, касающиеся N06AA и N06AB, изложить в следующей редакции:

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| "N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|  | имиપرامин    | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина    | пароксетин   | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | флуоксетин   | капсулы";   |

38) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| "N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин     | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   | глицин         | таблетки защечные; таблетки подъязычные   |
|   | метионил-глута | капли назальные   |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| мил-гистидил-ф<br>енилаланил-про<br>лил-глицил-про<br>лин | пирацетам    | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| полипептиды<br>коры головного<br>мозга скота              |              | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
|   | фонтурацетам | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|   | церебролизин | раствор для инъекций   |
|   | цитиколин    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения";  |

39) **позицию**, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

|   |  |   |
|---|--|---|
| "N07XX прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная<br>кислота | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                        |
|   | тетрабеназин   | таблетки  |
|   | этилметилгидро<br>ксипиридина<br>сукцинат                        | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой"; |

40) **позицию**, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

|  |                                     |                                       |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| "R03AL адренергические<br>средства в комбинации<br>с<br>антихолинергическими | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол | порошок для ингаляций<br>дозированный |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид                      | порошок для ингаляций дозированный                            |
|  | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный                            |
|  | гликопиррония бромид + индакатерол                   | капсулы с порошком для ингаляций                              |
|  | ипратропия бромид + фенотерол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|  | олодатерол + тиотропия бромид                        | раствор для ингаляций дозированный";<br>дозированный";        |

41) позиции, касающиеся R03BA и R03BB, изложить в следующей редакции:

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| "R03BA глюкокортикоиды             | беклометазон         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>сусpenзия для ингаляций                             |
|                                    | будесонид            | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>сусpenзия для ингаляций дозированная |
| R03BB антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный  |
|                                    | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций  |
|                                    | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

42) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
| "R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб<br>меполизумаб<br>омализумаб<br>реслизумаб | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий"; |
|--------|---|---|--|

43) позицию, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:

"S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные".

2. Приложение N 2 к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В [приложении N 3](#) к указанному распоряжению:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные формы                    |
|---------|---|--|
| B       | кровь и система кроветворения                         |  |
| B02     | гемостатические средства                              |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс |
|         |   | мороктоког альфа                       |
|         |   | нонаког альфа                          |

октоког альфа

## симоктоког альфа

## фактор свертывания крови VIII

фактор свертывания крови VIII +  
фактор Виллебранда

фактор свертывания крови IX

эптацог альфа (активированный)

#### B02BX другие системные гемостатики

эмицизумаб";

2) в разделе IV позицию, касающуюся А16АВ, изложить в следующей редакции

## "A16AB ферментные препараты

## веглюцераза альфа

## имиглюцераза

талиглюцераза альфа";

3) в разделе VI позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

## "L04AA селективные иммунодепрессанты

## алемтузумаб

## натализумаб

## окрелизумаб

терифлуномид".

4. В приложении N 4 к указанному распоряжению [позицию](#), касающуюся S01EB, исключить.