

Предмет закупки: поставка одноразового белья.

Сроки поставки: с 01.01.2023 г. по заявкам Заказчика, в течение 14 дней с даты подачи заявки на поставку.

«Описание объекта закупки»

требования, установленные в отношении закупаемого товара  
(показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

№	наименование товара	кол-во	ед. изм.	
1	Бахилы	60	пара	Бахилы хирургические высокие на завязках одноразовые. Высота 65 см, длина стопы 40 см, длина завязок - 60 см.шов наружный сварной (безниточный). Изготовлены из полипропиленового нетканого материала Спанбонд пл.42 г/м2, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Не скользят по кафельному покрытию пола. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 20 шт/упак. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
2	Бахилы	32000	пара	Бахилы низкие нестерильные. ОКПД2: 32.50.50.190 Бахилы низкие. Высота не менее 14 см, длина следа не менее 39 см. По верхнему краю собраны на резинку. Изготовлены из полистилена, гладкие, одноразовые, нестерильные. Толщина не менее 20 мкр. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
3	Маска мед трехслойная	24000	шт	Маска медцинская трехслойная на резинках одноразовая. Имеет носовой фиксатор длиной 8 см для более плотного и комфортного прилегания маски в области носа. Размер: 17,5*9,5 см. Трехслойная: 2 наружных слоя изготовлены из типолалергенного полипропиленового нетканого материала Спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - "мелтблаун". Упакована в коробки по 100 шт. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
4	Наволочка ламинированная	250	шт	Наволочка одноразовая нестерильная 60*60 см. Размер 60*60 см. Швы наружные сварные (безниточные). Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала плотностью не менее 40 г/м2, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением и повышенной устойчивостью к действию микроорганизмов. Упакована в пленочный полимерный пакет по 10 шт. Нестерильная. Срок годности не менее 4 лет. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
5	Пеленка гигиеническая	600	шт	Верхний слой выполнен из мягкого гидрофильного нетканого материала. Материал бионертен, не вызывает аллергии и раздражения кожи, пропускает жидкость и сохраняет поверхность сухой.Средний, впитывающий слой – высококачественная распушенная целлюлоза, отбеленная без применения хлора и равномерно распределенная на дополнительном слое специальной бумаги, который удерживает целлюлозу, сохраняя целостность и однородность впитывающего слоя и обеспечивая его высокую впитывающую способность. Нижний защитный слой – влагонепроницаемая мягкая, не скользящая, полиэтиленовая пленка, предотвращающая протекание жидкости. Размер 90*60см. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
6	Пеленка гигиеническая стерильная	700	шт	Верхний слой выполнен из мягкого гидрофильного нетканого материала. Материал бионертен, не вызывает аллергии и раздражения кожи, пропускает жидкость и сохраняет поверхность сухой.Средний, впитывающий слой – высококачественная распушенная целлюлоза, отбеленная без применения хлора и равномерно распределенная на дополнительном слое специальной бумаги, который удерживает целлюлозу, сохраняя целостность и однородность впитывающего слоя и обеспечивая его высокую впитывающую способность. Нижний защитный слой – влагонепроницаемая мягкая, не скользящая, полиэтиленовая пленка, предотвращающая протекание жидкости. Размер 90*60см. Стерильно. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
7	Простыня стерильная для урологических операций с мешком	192	шт	Назначение: для ТУР. Со встречаемым покрытием для ног. В области промежности отверстие диаметром 10 см. По периметру отверстия липкий край, защитный бумажной полосой. С карманом и отводом. По верхнему краю простыни расположены липкие фиксаторы для крепления простыни на дугу. Простыня изготовлена из трехслойного влагонепроницаемого влаговпитывающего хорошо драпированного материала марки Tutani adsorb 75г/м2. Впитывание до 250 мл/м2. Карман - из двухслойного влагонепроницаемого нетканого гидрофобного материала спанбонд ламинированный пл 55г/м2. Простыня упакована в комбинарованный пакет из многослойной полимерной пленки и бумаги. Пакет легко открывается без помощи ножиц. Срок годности 3 года. Соответствует ГОСТ EN 13795-1-2011, ГОСТ EN 13795-2-2011, ГОСТ EN 13795-3-2011. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.



Утверждаю  
Главный врач  
ФУЗ "РЖД-Медицина" г. Новосибирск

/С.В. Зайцев/

8	Простыня	120	рулон	Простыня в рулоне с перфорацией, размер 800*2000 мм из гиподаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала Спанбонд пл. 20 г/м <sup>2</sup> . В рулоне 100 шт. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
9	Простыня стерильная	420	шт	Простыня размер 2000*1400 мм из гиподаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала Спанбонд пл.25 г/м <sup>2</sup> . Индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка открывается без помощи ножниц. Стерильная. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
10	Фартук ламинированный	300	шт	Фигурный, цельнокроенный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шею. Длина 110 см, ширина на уровне груди 58 см, ширина по низу 75 см, длина завязок 53 см. Изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного спанбонда пл. 40 г/м <sup>2</sup> . Упакован в полиэтиленовый пакет по 10 шт/упак. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
11	Халат хирургический	2000	шт	Халат хирургический. Размер 52-54, длина 140 см. На спине - глубокий запах ("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро", наружный сварной (безниточный) шов. Изготовлен из гиподаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд пл.25 г/м <sup>2</sup> . Халат сложен специальным образом, обеспечивающим стерильность изделия при надевании. Индивидуально упакован. Нестерильный. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
12	Шапочка - берет	3000	шт	Шапочка-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя за пиннами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной 4 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке 53 см., в сложенном виде шапочка-берет представляет собой полосу 20*2,5 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала Спанбонд с поверхностной плотностью 18 г/м <sup>2</sup> . Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Упакована в полиэтиленовый пакет по 25 шт/упак. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
13	Стерильный халат хирургический	1000	шт	Халат хирургический. Размер 52-54, длина 140 см. На спине - глубокий запах ("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро", наружный сварной (безниточный) шов. Изготовлен из типодаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд пл. 25 г/м <sup>2</sup> . Халат сложен специальным образом, обеспечивающим стерильность изделия при надевании. Индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка открывается без помощи ножниц. Стерильный. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
14	Стерильный Чехол для шпюра и трупок	200	шт	В форме рукава размером 200±1,0*13±0,5 см, на концах завязки длиной не менее 19 см. С одним боковым сварным швом (без применения ниток). Изготовлен из влагонепроницаемого ламинированного синтетического нетканого материала плотностью не менее 40 г/м <sup>2</sup> . Упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. Срок годности - не менее 3 лет. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.
15	Комплект белья операционного	240	шт	1. Рубашка для роженицы- 1 шт. Длина не более 110 см. Наружный сварной (безниточный) шов. Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не более 25 г/м <sup>2</sup> . Прочность на разрыв в сухом состоянии кПа >40, Прочность на разрыв во влажном состоянии кПа >4,0, Пылеворсоотделение Lg < 4,0, Микробная проницаемость во влажном состоянии VI >2,8VI 2. Выхили высокие - 1 пара Высота не более 65 см, длина стопы не менее 39-40 см. Шов наружный сварной (безниточный). Изготовлены из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не более 25 г/м <sup>2</sup> . Прочность на разрыв в сухом состоянии кПа >40, Прочность на разрыв во влажном состоянии кПа >4,0, Пылеворсоотделение Lg < 4,0, Микробная проницаемость во влажном состоянии VI >2,8VI 3. Шапочка-берет - 1 шт. Шапочка – берет гофрированная, с двумя защитами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка, диаметр при растянутой резинке не менее 53 см., сварной (безниточный) шов. Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не более 17 г/м <sup>2</sup> 4. Простыня влагонепроницаемая 140*80 см - 1 шт. Размер: не более 140*80 см. Изготовлена из впитывающего непромокаемого трехслойного материала Tintami rapur не более 60 г/м <sup>2</sup> , верхний и нижний слой из целлюлозосодержавшего

			<p>материала, средний слой из полимерного материала полностью предотвращает промокание. Прочность на разрыв в сухом состоянии <math>KPa &gt;40</math>, Прочность на разрыв во влажном состоянии <math>KPa &gt;40</math>. Пылевороождение <math>Lg &lt; 4,0</math>, Микробная проницаемость во влажном состоянии <math>VI &gt;2,8VI</math></p> <p>5. Простыня влагонепроницаемая <math>70*80</math> см - 1 шт. Размер: не более <math>70*80</math> см</p> <p>Изготовлена из впитывающего непромокаемого трехслойного материала Tutani rapid не более <math>60</math> г/м<sup>2</sup>, верхний и нижний слой из целлюлозосоодержащего материала, средний слой из полимерного материала полностью предотвращает промокание. Прочность на разрыв в сухом состоянии <math>KPa &gt;40</math>, Прочность на разрыв во влажном состоянии <math>KPa &gt;40</math>. Пылевороождение <math>Lg &lt; 4,0</math>, Микробная проницаемость во влажном состоянии <math>VI &gt;2,8VI</math></p> <p>6. Пеленка гигиеническая <math>60*60</math> см - 1 шт. Имеет многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, адсорбирующий впитывающий слой из распушенной целлюлозы и внешнее покрытие из нескользящего полиуретана. Впитываемость не более <math>1050</math> мл.</p> <p>7. Салфетка бумажная - 3 шт. Размер не более <math>20*20</math> см, 2-х слойная. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.</p>
16	Простыня	30 шт	<p>Простыня впитывающая (в рулоне с перфорацией) - (<math>1020*70</math> мм) (<math>+/-2</math> мм)</p> <p>Размер простыни <math>1020</math> мм (<math>+/-2</math> мм) (ширина рулона) * <math>700</math> мм (<math>+/-2</math> мм) (шаг перфорации до отрыва) длина простыни. В рулоне не менее <math>30</math> простыней, длина рулона не более <math>3000</math> см. Рулон намотан на бумажную гильзу, диаметр гильзы - <math>76</math> мм (<math>+/-0,1</math> см). Простыни изготовлены из двухслойного комбинированного материала айрлайд (или эквивалент) плотностью не менее <math>95</math> г/м<sup>2</sup>: нижний слой - влагонепроницаемая полиолефиновая пленка плотностью не менее <math>20</math> г/м<sup>2</sup>, верхний слой - влаговпитывающей целлюлозосоодержащий нетканый материал плотностью не менее <math>70</math> г/м<sup>2</sup>. Верхний слой имеет специальную обработку (трансферный слой), которая обеспечивает отсутствие пылевороождения, но не препятствует впитыванию жидкости. Ширина нижнего слоя комбинированного материала <math>1020</math> мм (<math>+/-1</math>мм), ширина верхнего слоя комбинированного материала - <math>1020</math> мм (<math>+/-1</math>мм). Впитываемость около <math>500</math> мл. Материал простыни имеет цветовое различие слоев, необходимо при работе медицинского персонала в режиме с/о: нижний влагонепроницаемый слой - голубой, верхний влаговпитывающий слой - белый. Благодаря перфорации простыни легко отделяются друг от друга. Упаковано в рукавную полиэтиленовую пленку.</p> <p>Требования к упаковке: Рулон индивидуальнo упакован в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Материал упаковки: текстурированная полимерная пленка HDPE толщиной не менее <math>45/46</math> мкм, разрешенная для применения в ППУ. Текстурованная поверхность предотвращает скольжение при переносе изделия медперсоналом в перчатках внутри ППУ.</p> <p>Или гладкая упаковка. Каждая индивидуальная упаковка рулона в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ППУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, артикул, 3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м<sup>2</sup>, 5) Номер партии, номер упаковки 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации, 8) Надпись - «нестерильно», «нетоксично» - выделены крупным шрифтом; 9) Дата изготовления, срок годности. Срок годности не менее <math>4</math>-х лет. Нестерильно. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.</p>
17	Простыня	3 шт	<p>Простыня плотностью <math>95</math>, (<math>+/-3</math> г/м<sup>2</sup>), трехслойная в рулоне. Влагонепроницаема. Простыня в рулоне должна состоять из ( бумата/полиэтилен/бумата). Размер (ширина <math>76</math> см. (<math>+/-2</math> см) длина рулона не менее <math>65</math> м. С перфорацией. Отырыв не менее чем через <math>70</math> см. Простыни в рулоне изготовлены из целлюлозосоодержащего материала верхний и нижний слой. Средний слой выполнен из полимерного материала, который полностью предотвращает его промокание. Материал отлично впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности. Гильза бумажная, внутренний диаметр около <math>75</math> мм. Упаковано в рукавную бесшовную полиэтиленовую пленку. Требования к упаковке: Простыни в рулоне упакованы в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Материал упаковки: текстурованная полимерная пленка HDPE толщиной не менее <math>45/46</math> мкм, разрешенная для применения в ППУ. Количество простыней в рулоне не менее <math>100</math>шт. Текстурованная поверхность предотвращает скольжение при переносе изделия медперсоналом в перчатках внутри ППУ. Или гладкая упаковка. Каждая индивидуальная упаковка рулона в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ППУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, артикул, 3) Размер изделия, количество, вес 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м<sup>2</sup>, 5) Номер партии, номер упаковки 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации, 8) Надпись - «нестерильно», «нетоксично» - выделены крупным шрифтом; 9) Дата изготовления, срок годности. 10) Номер РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ. Срок годности не менее <math>4</math>-х лет. Цвет белый/зеленый. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения.</p>

«СОГЛАСОВАНО»

Главная м/с

/С.Н. Марочкович/